



CAPTAIN MICRO 50

Fungicida agrícola

Polvo humectable

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

CAPTAN: -triclorometiltio- 4-ciclohexano-1,2-dicarboximida

No menos de:50.00%

(Equivalente a 500 g de I.A./kg)

Ingredientes inertes:

Agente humectante, dispersante y portadores

No más de:50.00%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones.

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno).

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

Advertencia sobre riesgos: CAPTAIN MICRO 50, es un producto ligeramente tóxico para humanos y animales domésticos, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No



almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se utilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

CAPTAIN MICRO 50 es un polvo humectable, formulado especialmente para usarse mezclado con agua para la prevención y control de la enfermedad fungosa que causa daño en el cultivo que se indica en el cuadro.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Premezcle la cantidad requerida de CAPTAIN MICRO 50 en un recipiente limpio y añada al tanque aspersor, manteniendo el agitador en movimiento durante el llenado. Realice las aplicaciones de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la tabla. Es importante que el agitador permanezca en movimiento durante la aplicación para evitar que el producto se sedimente en el fondo del tanque aspersor.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/h. Materias alcalinas como cal, azufre y caldo bordelés puede reducir la acción fungicida de CAPTAIN MICRO 50.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina ni con aceites.

FITOTOXICIDAD: CAPTAIN MICRO 50 no es fitotóxico aplicado en los cultivos y bajo las recomendaciones aquí indicadas.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.



Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, no provoque el vómito de a beber una papilla de carbón activo y agua y proporcione asistencia médica. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Tioftalamidas (Ditiocarbamatos).

Síntomas de intoxicación: Obstrucción nasal, tos, rinitis, neumonitis náusea, vómito, diarrea, debilidad muscular, ataxia, prurito, eritema, dermatitis.

Tratamiento y antídoto: No hay antídoto, el tratamiento es sintomático. En caso de ingestión administrar carbón activado, sulfato de sodio como catártico. No se recomienda más de una dosis de catártico sorbitol y debe usarse con cautela en los niños y ancianos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto agua corriente, depósitos o fuentes de agua. Después de realizar en triple lavado, maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Este producto es tóxico a peces.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V., garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.



USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivo	Plaga		Observaciones	Dosis (kg/ha)
	Nombre común	Nombre científico		
Jitomate (SL)	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	Es conveniente aplicar CAPITAIN 50 PH en forma preventiva o con niveles muy bajos de infección, con aplicaciones semanales.	3.0

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(SL): Sin límite.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 12 horas después de la aplicación.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678