



GRAMURON

Herbicida agrícola

Suspensión acuosa

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingredientes activos:

Paraquat: Sal dicloruro o sal dimetil sulfato del ion 1,1'-dimetil-4,4' del ion bipyridilium "con un contenido de 72.4% del ion bipyridinio"

(Equivalente a 200 g de I.A./L)

No menos de:27.60%

Diurón: N'-(3,4-diclorofenil)-N-dimetil urea

(Equivalente a 100 g de I.A./L)

No menos de:10.00%

Ingredientes inertes:

Humectante, dispersante, antiespumante, anticoagulante y diluyente

No más de:62.40%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones.

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno).

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto.

No aplique contra el viento.



Después de un día de trabajo: Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

Advertencia sobre riesgos:

GRAMURON, es un producto moderadamente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

No almacenar en casas habitación.

No deben exponerse ni manejar este producto, las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años.

No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MODERADAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

GRAMURON es un herbicida de contacto no selectivo y no tiene efecto residual en el suelo.

**USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y
MALEZAS AQUI RECOMENDADOS
USO RESTRINGIDO**

Cultivo	Dosis (L/ha)	Malezas
Limón, mandarina, naranja, toronja y lima	1.50-3.0	Estrellita (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Malva (<i>Urocarpidium jacens</i>) Arrocillo (<i>Paspalum paniculatum</i>)

Tiempo de reentrada a lugares tratados: 12 horas después de la aplicación.



Época de aplicación: Puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de las malezas.

Se recomienda usar la dosis alta para tratar las malezas densas o como primer tratamiento.

Usar las dosis bajas para las aplicaciones en los sitios muy sembrados o para tratar los rebrotes. De preferencia aplicar cuando las malezas son jóvenes y tienen menos de 14 cm de altura.

Los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos, se deben cuidar de no aplicar a la corteza inmadura del tronco o a los tallos. Evite aplicar cerca de los cultivos susceptibles.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Mezclar la cantidad requerida del producto con agua limpia en el tanque del equipo de aspersion. En aspersiones terrestres utilizar de 200 a 300 litros de agua por hectárea. No aplicar cuando hay mucho viento (no mayor de 15 km/h).

Es esencial hacer la pulverización con precisión y cubrir totalmente la maleza.

Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aquilón del pulverizador esté ajustado a una altura suficiente como para garantizar la cobertura total. Se recomienda lavar el envase 3 veces vertiendo el agua de lavado en el tanque aspersor.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cerca de cultivos susceptibles y evite aplicar con vientos arriba de 8 km/hora. No aplicar más de 5 litros por hectárea en un año.

INCOMPATIBILIDAD: No existe incompatibilidad conocida con otros agroquímicos hasta el momento. Para el caso de las mezclas se recomienda que se utilicen solamente productos registrados y autorizados en los cultivos a utilizar.

FITOTOXICIDAD: Puede causar fitotoxicidad a los cultivos si no se siguen las recomendaciones específicas.



EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lave la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia).

Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Bipiridilos + ureas.

Síntomas de intoxicación: Corrosión de la mucosa bucal y gástrica, insuficiencia pulmonar, pulso acelerado, cianosis e insuficiencia respiratoria, lesiones hepáticas e insuficiencia renal.

Tratamiento y antídoto:

Administrar una solución a 15% de tierra de fuller más un purgante adecuado, por ejemplo, manitol (solución acuosa a 20%) o benomita a 7%.

La hemodiálisis o hemoperfusión puede ser necesaria.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua.

Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos.

Este producto es tóxico a peces.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA:

Velsimex, S.A. de C.V., garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678