



PROPAVEL LV 10

Herbicida agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Propanil: N-(3,4-diclorofenil) propanamida

No menos de:35.00%

(Equivalente a 360 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados

No más de:65.00%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

Advertencia sobre riesgos: PROPAVEL LV 10, es un producto ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.



No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

PROPABEL LV 10, es un herbicida selectivo, de post-emergencia recomendado para el combate y control de malezas en el cultivo del arroz. Elimina gramíneas anuales y malezas de hoja ancha indicadas en el siguiente cuadro. Este producto actúa por contacto, por lo que las malezas deberán haber emergido para que puedan ser controladas.

**USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS
AQUI RECOMENDADOS**

Malezas

Nombre común	Nombre científico
Fresadilla	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Muela de caballo	<i>Brachiaria spp</i>
Zacate de agua	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Cola de ardilla o capini	<i>Echinochloa crus-panovis</i>
Mazorquillo	<i>Ischaemum rugosum</i>
Hierba de pará	<i>Panicum purpurascens</i>
Milo de texas	<i>Panicum texanum</i>
Añil rizado	<i>Aschynomene virginica</i>
Hierba de lagarto	<i>Alternanthera philoxeroides</i>
Bledo rojo	<i>Amaranthus philoxeroides</i>
Mostaza silvestre	<i>Brassica hirta</i>
Bolsa de pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Quelite	<i>Chenopodium album</i>
Lengua de gato	<i>Galeopsis tathahit</i>
Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>
Gloria de la mañana	<i>Polygonum convolvulus</i>
Pimientilla	<i>Polygonum persicarioides</i>
Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>
Órtiga menor	<i>Urtica urens</i>
Guachapori	<i>Xanthium spp</i>
Coquillo	<i>Cyperus spp</i>
Espiga de pantano	<i>Eleocharis parvula</i>
Arrocillo	<i>Fimbristylis miliaceae</i>

Tiempo de reentrada a lugares tratados: 12 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: PROPAVEL LV 10, está formulado como concentrado emulsionable y puede ser aplicado con equipo aéreo o terrestre.

Se emplean volúmenes convencionales de agua, dependiendo del equipo de aplicación que se utilice.

Para obtener resultados óptimos, aplique 8 litros de PROPAVEL LV 10 por hectárea, cuando la maleza está en sus primeras etapas de desarrollo, succulentas,



creciendo vigorosamente y de preferencia cuando ha desarrollado de 2 a 6 hojas y no haya crecido más de 8 a 10 centímetros de altura.

Aplique 15 litros por hectárea de PROPAVEL LV 10 cuando las gramíneas y demás malezas están creciendo vigorosamente, tienen de 4 a 5 hojas y han empezado a amacollar, y en las de crecimiento retrasado que crecen en suelos secos y que han desarrollado de 1 a 4 hojas.

CONTRAINDICACIONES:

No se aplique PROPAVEL LV 10 cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/h y pueda causar cubrimiento desigual o el arrastre del material a cultivos cercanos sensibles.

Un leve viento transversal es deseable, para facilitar un depósito uniforme.

De preferencia, no debe aplicarse cuando las malezas tengan rocío para evitar el escurrimiento en todo lo posible.

No aplicar PROPAVEL LV 10 con otros productos fosforados o carbamatos ni aplicar 10 días antes o después de la aplicación de estos productos.

Para evitar residuos de PROPAVEL LV 10, en el arroz al tiempo de la cosecha, no se deben efectuar tratamientos durante 56 días anteriores a la cosecha.

No se use más de 20 litros por hectárea, desde la siembra hasta la cosecha.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con insecticidas organofosforados o carbámicos.

FITOTOXICIDAD:

No aplicar a plantas débiles por ser susceptibles a daños foliares.

PROPAVEL LV 10, no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.



Sin embargo, bajo ciertas condiciones se puede presentar un amarillamiento y quemaduras en las hojas, pero se puede esperar el restablecimiento completo de las plantas de arroz en 10 días aproximadamente.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lave la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Derivados de las anilidas.

Signos y síntomas de intoxicación: Si ha habido ingestión pueden presentarse espasmos mioclónicos, incontinencia urinaria, disnea, cianosis y colapso.

Antídoto y tratamiento: No hay tratamiento específico para casos de intoxicación accidental con propanil. Dar tratamiento sintomático. Administrar eméticos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua.

Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos.

Este producto es tóxico a peces y aves.



Con la finalidad de disminuir el impacto de los envases vacíos al ambiente, éstos serán confinados y enviados a centros de confinamiento para su destrucción.

Después del triple lavado, disponga de los envases vacíos como lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales.

Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V., garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante e importador no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678