



QUIANTOR 40 CE

Insecticida agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Dimetoato: 0,0-dimetil S-metilcarbamoilmetil-fosforoditioato

No menos de:38.60%

(Equivalente a 400 g de I.A./Kg)

Ingredientes inertes:

Solvente y emulsificantes

No más de:61.40%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

Advertencia sobre riesgos: QUIANTOR 40 CE, es un producto moderadamente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.



No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MODERADAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

QUIANTOR 40 CE, es un insecticida organofosforado de uso agrícola, de acción sistémica y por contacto e ingestión, recomendado para el combate y control de las plagas que se indican, en los cultivos del cuadro anexo.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Llenar el tanque del equipo de aplicación con agua hasta la mitad, agregar el producto y completar con el agua restante. Con aspersora manual de 200 a 400 litros de agua por hectárea. Con equipo aéreo entre 60 y 80 litros de agua por hectárea.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso, cuando la velocidad del viento sea alta (más de 10 km/h) o si existe alta probabilidad de lluvia próxima, a fin de evitar el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con compuestos de reacción alcalina como el caldo bordelés.

La mezcla con otros productos será con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.



EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto.

Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta, o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia).

Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Organofosforados.

Síntomas de intoxicación:

Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica.

Agudos: Contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, es irritante a los ojos, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de asfixia.

Tratamiento y antídoto: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg cada uno de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico.

Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completa atropinización.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. En caso de derrames, absorber el producto derramado con inertes en polvo, aserrín, ceniza u otro material absorbente.

Dejar el tiempo suficiente para asegurar la total absorción. Este producto es tóxico a peces y abejas.

Con la finalidad de disminuir el impacto de los envases vacíos al ambiente, éstos serán confinados y enviados a centros de confinamiento para su destrucción.

Destruya los envases vacíos. Después del triple lavado, disponga de los envases vacíos como lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V., garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.



USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)
	Nombre común y científico	
Trigo (60)	Pulgón del follaje (<i>Metopolophium dirhodum</i>)	1.0-1.25 Usar la dosis alta bajo circunstancias de fuertes infestaciones de pulgones. Iniciar las aplicaciones cuando se tenga aproximadamente 25% de plantas infestadas. Una adecuada humedad del suelo favorecerá el movimiento interno del producto en la planta y con ello un mejor control de la plaga.
Avena (60)	Pulgón de la espiga (<i>Sitobion avenae</i>)	
Cebada (60)		

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a lugares tratados:

En áreas abiertas: 1 día.

En áreas cerradas: 2 días de ventilación, después de un día de exposición.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678