



TRITOR COMBINACION SC

Herbicida agrícola

Suspensión concentrada

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Ametrina: -Etilamino-4-(isopropilamino)-6-(metiltio)-S-triazina

No menos de:23.00%

(Equivalente a 250 g de I.A./L)

Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina

No menos de:23.00%

(Equivalente a 250 g de I.A./L)

Ingredientes inertes:

Surfactante, dispersante, espesante, antiespumante y vehículo

No más de:54.00%

Total:100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado: Gorra de algodón o sombrero, gafas, mascarilla, guantes y botas de neopreno que sólo se destine para el manejo y aplicación de plaguicidas. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente y jabón.

No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersion con la boca.

Al finalizar el trabajo báñese y cámbiese de ropa.

Advertencia sobre riesgos: TRITOR COMBINACIÓN SC, es un producto ligeramente tóxico. Puede provocar irritación en los ojos y en la piel, es dañino si



se ingiere por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casas-habitación.

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyalo.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

TRITOR COMBINACIÓN SC es un herbicida selectivo preemergente con poder residual que es favorecido por condiciones de alta humedad y sombreado. Que es utilizado para controlar las malezas aquí indicadas en el cultivo de caña de azúcar.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUI RECOMENDADOS

Cultivo	Dosis (L/ha)	Forma de aplicación
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>) (60)	3.0-7.0	Preemergente al cultivo y a la maleza.

MALEZAS QUE CONTROLA TRITOR COMBINACION SC

Nombre común	Nombre científico
Malva	<i>Malva parviflora</i>
Girasol	<i>Helianthus annuus</i>
Bledo común	<i>Amaranthus hybridus</i>
Zacate Johnson (proveniente de semillas)	<i>Shorghum halepense</i>

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a áreas tratadas: Después de 24 horas de aplicación.



MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Mezcle la dosis de TRITOR COMBINACIÓN SC en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza y la forma de aplicación.

Preemergencia: La aplicación se puede hacer de forma superficial al suelo de la siembra, pero antes de la germinación. La superficie del suelo debe de estar húmeda (lluvia o riego) para que TRITOR COMBINACIÓN SC actúe adecuadamente, mezclar el producto con agua limpia y en cantidades suficientes para lograr buen cubrimiento. Se aplican de 150 a 300 litros por hectárea de mezcla, con los equipos convencionales de aspersion, usando una boquilla de abanico (Teejet 8002 y 8003).

CONTRAINDICACIONES: Por la actividad residual de TRITOR COMBINACIÓN SC el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm antes de sembrar o plantar cualquier cultivo de rotación.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclarlo con agroquímicos de fuerte reacción alcalina, en caso que requiera mezclarlo con otro herbicida, realice pruebas en pequeñas cantidades antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. La mezcla con otros herbicidas es recomendado para el control de malezas de desarrollo mayor de 3 a 4 cm de altura.

Cuando se quieran realizar mezclas, éstas sólo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente y estén autorizados en el cultivo de caña de azúcar.

FITOTOXICIDAD: Siendo un herbicida, este producto es fitotóxico para la mayoría de los vegetales ya sean dañinos o útiles. Evite la deriva hacia otros cultivos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA



PRIMEROS AUXILIOS: Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido. No se provoque el vómito debido a que es disolvente irritante y cáustico. Dé a beber a la persona, un vaso de agua en la que se haya dispersado una cucharada grande de carbón activo. Si el paciente está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no trate de introducir nada a la boca. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Triazinas.

Antídoto: No hay antídoto específico contra la intoxicación por triazinas. Proporcionar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación: En casos severos de intoxicación por ingestión, puede haber adormecimiento temporal, postración, ataxia (alteración del sistema nervioso), diarrea, dificultad en la respiración. Es moderadamente irritante en la piel, ojos y tracto respiratorio.

Tratamiento médico: en caso de ingestión, lave el estómago cuidando de que el líquido no sea asperjado. Dar tratamiento sintomático.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Este producto es tóxico para peces, abejas y aves. No aplique directamente ni lave el equipo de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. No aplique cuando el viento favorezca el arrastre del producto a otras áreas. No aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el lavado de las áreas tratadas. No aplique cuando el suelo es muy permeable y/o poco profundo. Aplique este producto como se indica en la etiqueta. Destruya los envases vacíos. Después del triple lavado, disponga de los envases vacíos como lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Manténgase en un lugar fresco y ventilado disponga de los empaques en un lugar bajo llave. Es inflamable. Manténgase fuera del contacto con fuego directo de chispas. Almacénese y transpórtese en su envase original y debidamente etiquetado.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V., garantiza que el material indicado en la etiqueta concuerda con la descripción química contenida en el envase. El expendedor no obliga ninguna garantía tácita o expresamente al uso del producto. El comprador asume todo riesgo en cuanto al empleo y manejo del producto.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678