



VELSIMEX, S.A. DE C.V.
CALIDAD QUE PREVALECE

ZINEB MICRO 80

Fungicida agrícola

Polvo humectable

Producto registrado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Zineb: (Etilen bis-ditiocarbamato de zinc)

No menos de:80.00%

(Equivalente a 800 g de I.A./kg)

Ingredientes inertes:

Diluyente, humectante y dispersante

No más de:20.00%

Total:100.0%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

Advertencia sobre riesgos: ZINEB MICRO 80, es un producto ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.



VELSIMEX, S.A. DE C.V.

CALIDAD QUE PREVALECE

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos, no almacenar en casas habitación, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años, no se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

ZINEB MICRO 80 es un fungicida ditiocarbámico formulado como polvo humectable, que se disuelve en agua para ser aplicado en forma de aspersión directa a los cultivos que aquí se indican. Este producto actúa por contacto en la prevención y control de las enfermedades.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Se recomienda disolver el producto en un poco de agua (aproximadamente 5 a 10 litros) formando con esto una pasta o premezcla, la cual se agrega al tanque de la aspersora a medio llenar de agua, mientras el agitador continúa trabajando. Debe disolverse la dosis recomendada del producto en la cantidad de agua necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme del follaje y frutos de las plantas tratadas.

El volumen de agua a utilizar es diferente dependiendo del tipo de cultivo, densidad de población y estado de desarrollo del mismo.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso, si hay probabilidad de lluvia próxima, o si la velocidad del viento es alta (más de 10 km/h).

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no es compatible con productos de reacción alcalina.



VELSIMEX, S.A. DE C.V.

CALIDAD QUE PREVALECE

La mezcla con otros productos será con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

FITOTOXICIDAD: ZINEB MICRO 80 no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y
MUÉSTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lave la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito, introduciendo un dedo en la garganta, o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Ditiocarbamatos.

Síntomas de intoxicación: Dermatitis, faringitis, rinitis y conjuntivitis, en las exposiciones intensas. Después de la ingestión pueden ocurrir manifestaciones de intoxicación aguda, cefalea, depresión del sistema nervioso central y cambios en el comportamiento. En casos crónicos puede presentarse fatiga, debilidad y dolor de cabeza.



VELSIMEX, S.A. DE C.V.

CALIDAD QUE PREVALECE

Tratamiento y antídoto: Es sintomático, no hay antídoto específico. Prohibir el alcohol, las grasas y los aceites.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Evite la contaminación de fuentes de agua. En caso de derrames, absorber el producto derramado con inertes en polvo, aserrín, ceniza u otro material absorbente.

Dejar el tiempo suficiente para asegurar la total absorción. Con la finalidad de disminuir el impacto de los envases vacíos al ambiente, éstos serán confinados y enviados a centros de confinamiento para su destrucción. Destruya los envases vacíos. Después del triple lavado, disponga de los envases vacíos como lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se considera tóxico a los peces.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Es importante cerrar herméticamente el envase para evitar humedad y degradación. Descontamine el equipo de aspersión, lavándolo con detergente o con una solución alcalina como lejía. Guárdese bajo llave. No almacenar en casa habitación.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V., garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.



VELSIMEX, S.A. DE C.V.

CALIDAD QUE PREVALECE

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUI RECOMENDADOS

Cultivos	Enfermedad		Dosis (kg/ha)	Forma de aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
Frijol (17)	Antracnosis	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	2.0-3.0	No hacer aplicación alguna durante los 4 días anteriores a la pizza de ajote. Repetir la aplicación cada 4 a 7 días en tanto la enfermedad perdure.
Tabaco	Damping-off	<i>Rhizoctonia spp</i>	150-200 g/100 L de agua	ZINEB MICRO 80 se aplica a través de la mampara o bastidor de tela que protege el almácigo. Por cada 100 metros cuadrados de semilleros es conveniente aplicar de 13 a 26 litros de solución que contenga de 150 a 200 g del producto, según el tamaño de las plantas. Empiece las aplicaciones cuando las plantas tengan un alto de 1.5 cm o se registren síntomas de cenicilla vellosa en cultivos cercanos. Asperje regularmente a intervalos de 3 a 5 días hasta trasplantar.
Trigo (SL)	Roya del tallo	<i>Puccinia graminis</i>	2.5	Debe iniciarse el tratamiento al espigar el trigo o cuando los primeros síntomas se hagan presentes en la zona repitiéndose cada 7 a 10 días hasta la etapa del estado lechoso de los granos.
Vid (7)	Mildió Podrición negra	<i>Plasmopara viticola</i> <i>Guignardia bidwellii</i>	1.5-3.0 1.5-4.0	Las aplicaciones deberán iniciarse poco antes de la floración, y reanudarse después de la misma y haciéndolas cada 7 a 10 días para el caso de la podrición negra.

Intervalo de seguridad: Días entre la última aplicación y la cosecha. (SL) sin límite.

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F.

Tel.: 5278-4640 - Fax: 5278-4678