

Familia: Herbicida
Uso: Agrícola
Formulación: Solución acuosa
Registro: RSCO-HEDE-0215-X0064-013-049

DICAMVEL 480
ÍMPETOR

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	
Ingrediente activo: Dicamba: Sal dimetilamina del ácido 3, 6-dicloro-2-metoxibenzoico 49.0 % Con contenido de Dicamba no menor de 83.0% (Equivalente a 480 g de i.a./L a 20°C)	% en peso 49.00%
Ingredientes inertes: Diluyente, humectante, penetrante y anticongelante	51.00%
Total	100.00%

SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ADVERTENCIA



Nocivo en caso de ingestión
 Nocivo si se inhala

CATEGORÍA DE PELIGRO Y COLOR DE BANDA: 4, PRECAUCIÓN, AZUL.

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre su equipo de aplicación

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS.

DICAMVEL 480 ÍMPETOR es un herbicida selectivo y post-emergente a la maleza de hoja ancha, se recomienda aplicar en los siguientes cultivos:

Cultivo	Maleza	Dosis (L/ha)	Observaciones
Trigo (SL)	Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium berlandieri</i>) Malva (<i>Malva pariflora</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>)	0.5 - 1.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación 200-300 L de agua/ha.
Caña de azúcar, Cebada, Espárrago, Maíz, Pastizales, Sorgo (SL)	Aceitilla (<i>Bidens pilosa</i>) Estrellita (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Acahual (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>)		

() **INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben trascurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin límite

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: 48 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Utilice su equipo de protección personal (gorra y overol de algodón, mascarilla contra vapores, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno).

PREPARACIÓN: Calibre su equipo de aplicación para determinar el gasto de agua por hectárea. Realice el cálculo de la cantidad de agua a utilizar. Vacíe en el tanque mezclador la totalidad del producto a utilizar, según las dosis recomendadas y el área de terreno a tratar. Posteriormente, realice el triple lavado del envase del producto y añada el agua de lavado al tanque de aplicación, finalmente agregue la cantidad de agua necesaria en el tanque del equipo de aplicación. Agite cuidadosamente hasta obtener una mezcla homogénea.

APLICACIÓN: Utilice boquillas de abanico para la aplicación directa a la maleza.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar **DICAMVEL 480 ÍMPETOR** en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea alta (más de 10 km/h). La eficacia del producto puede disminuir si llueve inmediatamente después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: **DICAMVEL 480 ÍMPETOR** no es fitotóxico para los cultivos aquí señalados, siempre y cuando se sigan las recomendaciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **DICAMVEL 480 ÍMPETOR** no debe mezclarse con otros productos agroquímicos. Cuando desee aplicar una mezcla, realice una prueba previa para verificar la compatibilidad de los productos. La mezcla solo podrá realizarse con productos que cuenten con registro sanitario vigente ante la autoridad competente y cuyo uso autorizado sea para los mismos cultivos y contra las mismas malezas.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO SE DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Solicite atención técnica mientras logra lo siguiente: **Inhalación:** Si es inhalado, retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar ventilado. Administre oxígeno si el paciente tiene dificultades para respirar. **Contacto con los ojos:** lavar continuamente por 15-20 minutos con agua limpia. **Contacto con la piel:** lavar con agua y jabón por 15-20 minutos. Quitar la ropa contaminada y zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. **Ingestión:** si la persona está consciente y alerta, puede inducir el vómito, si está inconsciente no administre nada por la boca y busque inmediata atención médica.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Ácido benzoico

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: **Por ingestión;** Calambres abdominales y dolor abdominal. **Por contacto con la piel;** Puede ser absorbido por la piel y producir enrojecimiento. **Por inhalación;** Tos, dificultad para respirar, vómitos y debilidad. **Por contacto con los ojos;** Enrojecimiento, dolor y visión borrosa.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TOXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.