

Uso: Agrícola

Formulación: Concentrado soluble

Registro: RSCO-MEZC-HEDE-1212-X0005-375-48.1

Presentación: 1 L



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo	% en peso
Dicamba	12.4 %
Sal dimetilamina de Dicamba: Ácido 3,6-dicloro-o-anísico. Con un contenido de ácido 3,6-dicloro-o-anísico de 83.06% (Equivalente a 120 g/L de ácido 3,6-dicloro-o-anísico, a 20°C)	
2,4-D	35.7 %
Sal dimetilamina del ácido (2,4-diclorofenoxi) acético. Con un contenido de ácido (2,4-diclorofenoxi) acético de 83.06% (Equivalente a 345 g/L de ácido (2,4-diclorofenoxi) acético a 20°C)	
Ingredientes inertes	
Surfactante y solvente	51.9 %
T O T A L	100.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

DICAMVEL 12-24 es un herbicida formulado como concentrado soluble de aplicación en postemergencia al cultivo y a la maleza, y recomendado su uso en los cultivos y para control de la maleza que se menciona a continuación.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIÓN
Maíz (Pastos tratados para utilizarse como heno seco o ensilado no deben cosecharse durante los 37 días después del tratamiento)	Escobilla (<i>Sida acuta</i>) Lechosa (<i>Euphorbia hirta</i>)	0.5 – 1.5	Aplicación en post-emergencia al cultivo y a la maleza, y cuando el cultivo tenga una altura de 20-25 cm y la

Sorgo (30)	Amor seco (<i>Gomphrena serrata</i>) Quelite (<i>Chenopodium quinoa</i>) Quiebraplato (<i>Ipomoea purpurea</i>) Hierba del pastor (<i>Acalipha hederacea</i>)	1.0 – 1.5	maleza tenga de 5-15 cm de altura
---------------	--	-----------	-----------------------------------

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite
Periodo de reingreso a los lugares tratados: 48 horas después de la última aplicación.

Categoría toxicológica 4, PRECAUCIÓN



Nocivo en caso de ingestión

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Llene el tanque a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad recomendada de **DICAMVEL 12-24** de acuerdo a las dosis indicadas, adicione el resto del agua y agite la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

Evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No aplicar cuando existan vientos mayores a 15 km/h. No se aplique cerca de cultivos no recomendados en la etiqueta que pudieran ser afectados por este producto. Evitar que el producto sea arrastrado por el agua y movido hacia las raíces de otras plantas que no sean de la maleza o del cultivo recomendado.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **DICAMVEL 12-24** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel lave el área afectada con jabón y abundante agua. Si hubo contacto con los ojos, enjuáguelos manteniendo los párpados abiertos con agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste, consulte a un médico. En caso de inhalación, ponga a la persona en un lugar fresco y ventilado, consulte a un médico. Si se ha ingerido el producto, no provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: 2,4-D pertenece al grupo alquilclorofenoxi. Dicamba pertenece al grupo del ácido benzoico

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto es moderadamente tóxico por ingestión y ligeramente tóxico por exposición dérmica e inhalatoria. Los síntomas por intoxicación vía oral pueden incluir vómito, debilidad muscular y dificultad para respirar, así como excitación o depresión. Por vía dermal puede causar ligera irritación en la piel. Por inhalación puede causar irritación de las fosas nasales y pulmones. Este producto es irritante a los ojos.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

“Este producto es extremadamente tóxico para plantas acuáticas (algas y plantas vasculares)”.

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.