

Uso: Agrícola

Formulación: Gránulos dispersables en agua

Registro: RSCO-FUNG-0318-X0249-420-80.0

Presentación: 1 kg

FOLPET
sarbaz 80 WDG

F U N G I C I D A

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo

% en peso

Folpet 80.0 %

N-[[(tricloro-metil) tio] ftalimida
(Equivalente a 800 g de i.a./Kg)

Ingredientes inertes

Dispersante, humectante y portador 20.0 %

T O T A L 100.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

FOLPET 80 WDG es un fungicida de contacto que se utiliza para la prevención y control de enfermedades en los cultivos que se indican en el cuadro de recomendaciones:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	RECOMENDACIONES
Lechuga (7)	Mildiu (<i>Bremia lactucae</i>)	1.5 – 2.5	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad
Aguacatero (30)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	150 – 200 g/100 L de agua	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, al inicio de la infestación

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite
Periodo de reingreso a los lugares tratados: 24 horas después de la última aplicación.

Categoría toxicológica 4, PRECAUCIÓN



Nocivo por el contacto con la piel

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra el empaque por la pestaña superior, evitando inhalar o tener contacto con el producto. Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para lograr un cubrimiento total y uniforme del follaje de las plantas a tratar. Se recomienda hacer una pasta o premezcla disolviendo la cantidad adecuada de **FOLPET 80 WDG** en un poco de agua (de 5 a 10 litros aproximadamente). Vierta el agua calculada en la calibración en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la premezcla de **FOLPET 80 WDG**, procurando agitar constantemente utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta obtener una mezcla homogénea libre de grumos. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante agitación mientras se aplica. Use sólo agua limpia

CONTRAINDICACIONES

No aplicar **FOLPET 80 WDG** en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento exceda los 10 km/h. Evite el uso de aceites minerales durante las tres semanas previas y las tres posteriores a la aplicación de **FOLPET 80 WDG**.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **FOLPET 80 WDG** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en etiqueta, sin embargo, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos. No mezclar con caldo bordelés o productos de fuerte reacción alcalina.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones. Si hubo intoxicación por vía dermal, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada. Si existió contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si hubo intoxicación por vía oral: llame de inmediato al médico. No provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Ftalamidas

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar irritación en la piel y ojos, como: enrojecimiento, ardor, picazón y en el caso de los ojos lagrimeo. La ingestión puede provocar problemas gastrointestinales como: dolor estomacal, náuseas, vómito y diarrea. La intoxicación por vía inhalatoria puede provocar dolor de cabeza, picazón de la nariz, escurrimiento nasal y estornudos

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático. Si la persona está consciente adminístrele fluidos en abundancia. Si se requiere, realice un lavado gástrico administrando carbón activado diluido en 250 ml de agua a razón de 1-2 gramos de peso corporal en adultos o 0.5 gramos por kilo de peso corporal en niños menores de 12 años. No administrar grasas, aceites, laxantes a base de aceite, leche ni crema.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

“Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos).”

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.