

Uso: Agrícola

Formulación: Suspensión concentrada

Registro: RSCO-HEDE-0274-X0673-064-4.21

Presentación: 1 L

NIKOFURON
H E R B I C I D A

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo % en peso

Nicosulfuron 4.21 %

2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil)sulfamoil]-N, N-dimetilnicotinamida.

(Equivalente a 40 g de i.a. /L a 20 °C)

Ingredientes inertes

Surfactante, antiespumante, modificador reológico, 95.79 %

anticongelante, co-solvente y solvente

T O T A L 100.00 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

NIKOFURON herbicida sistémico del grupo de las sulfonilureas, selectivo al cultivo de maíz, se aplica en post emergencia y controla la maleza que a continuación se indica:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Maíz (0)	Quintonil	<i>Amaranthus hybridus</i>	1.0 – 1.5	Realice una aplicación en post-emergencia a la maleza cuando esta tenga menos de 10 cm de altura.
	Rabanillo	<i>Raphanus raphanistrum</i>		
	Mala mujer	<i>Sorghum rostratum</i>		
	Zacate bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>		
	Tomatillo silvestre	<i>Physalis sulphurea</i>		

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite

Periodo de reingreso a los lugares tratados: 4 horas después de la última aplicación.

Categoría toxicológica 5, PRECAUCIÓN

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Utilice el equipo de protección indicado en el apartado de precauciones y advertencias de uso. Agite el envase antes de usar el producto. Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el follaje y/o el área de goteo del cultivo a proteger. Vierta agua limpia en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico. Agregue el producto a la dosis recomendada, realice el triple lavado del envase y agregue el agua de lavado al tanque; complete la capacidad sin dejar de agitar. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante agitación mientras se aplican. La mezcla deberá aplicarse el mismo día.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda hacer las aplicaciones de **NIKOFURON** en las primeras horas de la mañana. No aplicar cuando existan vientos fuertes (mayor a 10 km/h) o alta probabilidad de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD

NIKOFURON es compatible con productos de reacción alcalina. Si desea hacer una mezcla de tanque, deberá hacerse una prueba previa a fin de demostrar eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en el cultivo indicado en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo

de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: si ha habido contacto con la piel, quite de inmediato la ropa contaminada y lava la piel con abundante agua y jabón. Abrigue y recueste a la persona en un lugar ventilado. Si ha habido contacto con los ojos, estos deben lavarse de inmediato con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si el material se ha ingerido no provoque el vómito y llame inmediatamente al médico. En caso de que el paciente este inconsciente no administre nada por la boca.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: SULFONILUREAS

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por vía oral náuseas y vómito, por vía dermal enrojecimiento e irritación con comezón, hinchazón o salpullido, e inhalatorio dolor de cabeza, vista borrosa e irritación de vías respiratorias.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto, el tratamiento debe ser sintomático. Evaluar la presión sanguínea y frecuencia del pulso, dar respiración artificial si aparecen signos de parálisis.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

“Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares)”.

“Este producto es moderadamente tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando”

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.