

Uso: Agrícola

Formulación: Suspensión concentrada

Registro: RSCO-MEZC-HEDE-1203-X0013-064-45.46

Presentación: 1 L Y 5 L



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo	% en peso
Ametrina	22.73 %
N2-etil-N4-isopropi-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 250 g de i.a./L)	
Atrazina	22.73 %
6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 250 g de i.a./L)	
Ingredientes inertes	
Antiespumante, espesante, dispersante, anticongelante, estabilizador y solvente.	54.54 %
T O T A L	100.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

TRITOR COMBI un herbicida selectivo que se absorbe por las raíces y hojas con translocación acropétala en el xilema y acumulación en los meristemos apicales. Su acción por contacto también es importante. Actúa impidiendo la función fotosintética y sobre otros procesos vitales para las plantas.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
Caña de azúcar (60)	Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate de conejo (<i>Paspalum conjugatum</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate grama (<i>Cynodon dactylon</i>) Malva cimarronada (<i>Anoda cristata</i>) Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>) Acahual (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	4.0 – 5.0	Realizar la aplicación en preemergencia a la maleza y al cultivo.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. (SL): Sin Límite
Periodo de reingreso a lugares tratados: 24 horas después de la aplicación.

Categoría toxicológica 4, PRECAUCIÓN



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase agite el producto, posteriormente gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Mida la cantidad de **TRITOR COMBI** a utilizar en una probeta graduada. Ponga la mitad de agua en su tanque de aspersión, agite y agregue el producto según la dosis recomendada y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua. Para obtener óptimos resultados, asegure una buena cobertura en la aplicación del producto. Las dosis indicadas por hectárea deben de aplicación en suficiente cantidad de agua según el equipo de aplicación, el tamaño y la frondosidad de las plantas. Con un aspersor manual generalmente se utilizan 150 – 250 L de agua/ha.

Para obtener una buena actividad herbicida de este producto es indispensable una lluvia o un riego dentro de los 7 días posteriores. Conserve el producto sobrante en su envase original y bien cerrado. Nunca quite las etiquetas de los envases.

CONTRAINDICACIONES

No aplique en horas de calor intenso, cuando el viento exceda los 15 km/h o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima.

INCOMPATIBILIDAD

TRITOR COMBI es compatible en mezclas de tanque con formulaciones de 2,4-D amina, Dicamba más Atrazina SC.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo

de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Soli

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Dar respiración artificial si es necesario. Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Enjuagar con abundante cantidad de agua durante al menos 15 minutos. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Lave la piel para retirar el material con abundante agua y jabón. Si se presenta irritación dar atención médica. En caso de ingestión: Lavar boca y beber mucha agua. No induzca el vómito a menos que un especialista lo recomiende. No dar de tomar nada a una persona inconsciente. Requerir atención médica inmediata.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Ametrina y atrazina pertenecen al grupo químico de las triazinas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de ingestión en grandes cantidades puede causar letargo, depresión y dificultad para respirar. En caso de contacto con la piel puede causar irritación. En caso de inhalación puede ser irritante a las membranas de la mucosa y el tracto respiratorio.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

Este producto es altamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y extremadamente tóxico para plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.