

Uso: Agrícola

Formulación: Emulsión aceite en agua

Registro: RSCO-FUNG-0349-308-345-023

Presentación: 950 ml



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo

% en peso

Tebuconazole 23.0 %

(RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-imetil)pentan-3-ol

(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20° C)

Ingredientes inertes

Emulsificante, antiespumante y solvente 77.0 %

T O T A L 100.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

VELFICUR 25 ÍMPETOR es un fungicida sistémico, de acción preventiva y curativa, formulado como emulsión de agua en aceite, para el control de enfermedades fungosas aquí recomendadas.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
Berenjena / Chile / Jitomate / Papa / Pimiento / Tomate de cáscara (7)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	0.4 - 0.6	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.
Calabacita / Calabaza Chayote / Melón Pepino / Sandía (14)	Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	0.4 - 0.6	Realizar tres aplicaciones a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.
Plátano (SL)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	0.5	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días entre cada una
Trigo (35)	Roya de la hoja (<i>Puccinia recondita</i>)	0.4 - 0.6	Realizar tres aplicaciones a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.

Maíz / Sorgo (7)	Roya (<i>Puccinia sorghi</i>)	0.4 – 0.6	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.
Cebolla / Cebollín / Poro (7) Ajo (37)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	0.4 – 0.6	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite
Periodo de reingreso a los lugares tratados: 24 horas después de la última aplicación.

Categoría toxicológica 5, PRECAUCIÓN

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite el envase antes de usar el producto. Para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Utilice agua limpia a fin de evitar taponamientos. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **VELFICUR 25 ÍMPETOR** y agite utilizando un agitador mecánico hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante agitación mientras se aplica. Aplique la totalidad de la mezcla preparada.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso o cuando existan altas probabilidades de lluvia. No se recomienda aplicar **VELFICUR 25 ÍMPETOR** cuando la velocidad del viento sea alta (más de 8 km/hora) a fin de evitar la deriva del producto a cultivos vecinos susceptibles de ser dañados.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **VELFICUR 25 ÍMPETOR** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y toxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Si hubo intoxicación por vía inhalatoria, conduzca al paciente a un lugar fresco y bien ventilado, en caso de brindar respiración artificial, esta deberá de ser realizada por personal previamente capacitado tomando las debidas precauciones (asegúrese que lo boca, nariz y cara este limpia y libre de cualquier residuo tóxico) y brinde atención médica inmediatamente. Si hubo intoxicación por vía dermal, retire la ropa contaminada, lave con agua abundante y jabón las partes afectadas y mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si existió contacto con los ojos, lave abundantemente con agua limpia durante 15 minutos. Si hubo intoxicación por vía oral y la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Triazoles

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: La intoxicación vía dermal puede causar irritación en la piel y ojos, como: enrojecimiento, ardor y picazón y en el caso de los ojos lagrimeo. La intoxicación por vía oral puede provocar problemas gastrointestinales como: dolor estomacal, náuseas, vómito y diarrea y en casos severos sofocación. La intoxicación por vía inhalatoria puede provocar dolor de cabeza, picazón de la nariz, escurrimiento nasal y estornudos.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe un antídoto específico, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Sin embargo, se sugiere que como parte de las medidas en caso de ingestión, se practique un lavado gástrico con 2 a 4 litros de agua, después administre vía intragástrica de 30 a 50 gramos de carbón activado en 100 – 125 ml de agua. A continuación, administre un purgante salino (30 gramos de sulfato de sodio en 250 ml de agua). En caso de contacto con piel quite del cuerpo la ropa contaminada, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave a chorro de agua por 15 minutos. Si el producto ha sido inhalado el paciente puede requerir suministro artificial de oxígeno.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.