

Uso: Agrícola

Formulación: Concentrado soluble

Registro: RSCO-INAC-0152-X0417-375-24.00

Presentación: 1 L

Vexamil®

Oxamil 240 SL

I N S E C T I C I D A

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo % en peso

Oxamilo..... 24.0 %

EZ)-N,N-dimetil-2-metilcarbamoiloxiimino-2-(metiltio)acetamida
(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20 °C)

Ingredientes inertes

Disolventes y anticongelantes..... 76.0%

T O T A L100.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

VEXAMIL 240 SL es un nematicida e insecticida agrícola formulado como concentrado soluble utilizado para el control de las plagas mencionadas en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES
Jitomate / Chile Papa (SL)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>)	2.0 – 4.0	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
Jitomate / Chile Papa (1)	Nematodos (<i>Meloidogyne incognita</i>) (<i>Xiphinema americanum</i>) (<i>Pratylenchus penetrans</i>) (<i>Dytilenchus dipsaci</i>)	2.0 – 3.0	Realizar 2 aplicaciones en drench a intervalos de 10 días, a partir del inicio del ciclo del cultivo.
Calabacita / Calabaza / Melón Pepino / Sandía (1)		4.0 – 6.0	

Piña (30)	Nematodos (<i>Meloidogyne incognita</i>) (<i>Rotylenchus spp.</i>) (<i>Helicotylechus spp.</i>) (<i>Criconemoides spp.</i>) (<i>Pratylenchus spp.</i>)	2.0 – 4.0	Realizar 2 aplicaciones en drench a intervalos de 10 días, después del trasplante
--------------	---	-----------	---

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite
Periodo de reingreso a los lugares tratados: 48 horas después de la última aplicación.

Categoría toxicológica 2, PELIGRO



Mortal en caso de ingestión
Mortal si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Use el equipo de protección personal que se señala en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTECNIAS DE USO. Rompa el sello y desenrosque la tapa, evitando el contacto con la ropa y piel. Mida el producto a utilizar con un utensilio graduado específicamente para su uso. Vacíe la cantidad de producto requerida para el tratamiento, en el contenedor con agua donde realizará la mezcla. Realice el triple lavado del enve. Cuando vacíe el contenido del producto evite hacerlo con viento. Afíete el contenido utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Prepare únicamente la cantidad de mezcla que va a ser usada durante el día. Las aplicaciones deben hacerse cuando la velocidad del viento favorezca la caída del producto sobre el objetivo.

CONTRAINDICACIONES

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, siempre a favor del viento, cuando haya viento mayor a 15 km/h no aplique este producto. No exceda las dosis recomendadas en la presente etiqueta. Este producto no es fitotóxico si es aplicado según las instrucciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

VEXAMIL 240 SL no debe mezclarse con otros productos agroquímicos; sin embargo, si se requiere mezclar, deberá realizarse con productos registrados para los usos recomendados en esta etiqueta. Se recomienda hacer pruebas preliminares de compatibilidad física y/o de fitotoxicidad.

MANEJO DE RESISTENCIA

“Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control”. El uso de repetido y exclusivo de **VEXAMIL 240 SL** puede llevar al desarrollo de poblaciones resistentes de insectos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, mascarilla con filtro, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad transparentes con protección hermética o careta protectora. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca y ojos, si esto sucede aplique los primeros auxilios descritos en esta etiqueta. Al término de la jornada laboral: lave la ropa de trabajo con agua limpia y jabón y de forma separada de la ropa de uso común, descontamine el equipo de protección personal y el equipo de aplicación y almacénelos en el lugar de trabajo bajo llave. El producto sobrante después de la aplicación deberá mantenerlo en su envase original, bien cerrado y bajo llave en el lugar de trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente: Si es inhalado: aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. Contacto con los ojos: En caso de contacto

con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave la parte afectada con abundante agua y jabón para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. Si fue ingerido: Si la persona está consciente y alentar puede inducir el vómito, si está inconsciente no administre nada por la boca y busque inmediatamente atención médica. No induzca el vómito ni de nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente muestra síntomas de envenenamiento, acuda a un médico inmediatamente.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Carbamatos.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si se ingiere: produce hinchazón, edema y ulceración dolorosa de la boca, faringe, esófago e intestino. En contacto con la piel: provoca dermatitis al contacto, exposiciones prolongadas genera eritemas, ampollas, abrasión y ulceración. Si se inhala: provoca descenso de la presión corporal.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, por lo que, en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático, vigilar signos vitales.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES

ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.