

Uso: Agrícola

Formulación: Polvo micronizado

Registro: RSCO-016/I/19

Presentación: 1 kg

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nutriente	% en peso
Calcio (Ca)	60.17
Silicio (SiO ₂)	27.804
Hierro (Fe ₂ O ₃)	2.097
Magnesio (MgCO ₃)	2.347
Potasio (K ₂ O)	0.612
Azufre (SO ₃)	0.419

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS AQUÍ RECOMENDADOS

VELFOLIAR Z-20 es un fertilizante foliar que se produce de forma natural a partir de calcita. Es un polvo micronizado que se aplica como suspensión acuosa de aplicación foliar por pulverización en forma de niebla fina, de 2 a 4 veces en un periodo de vegetación.

CULTIVO	DOSIS (kg/ha)	RECOMENDACIÓN
Chile, jitomate, tabaco, berenjena, pimiento y papa.	1.5	Primera aplicación: cuando aparezcan las primeras 3-5 hojas del tallo principal (13 de la escala BBCH de desarrollo de la planta).
Melón, pepino, pepino peludo, pepinillo, sandía, calabaza, calabacita, cundeamor, zucchini, bangaña, okra china, okra americana.		Segunda aplicación: antes de floración (59 de la escala BBCH).
Coliflor, col, brócoli.		Tercera aplicación: después de la floración, al primer racimo de frutos visible (etapa 71 de la escala BBCH).
Cebolla, ajo, espárrago.		Aplicaciones posteriores: cada 30 días.

<p>Betabel, zanahoria, camote, malanga, yuca.</p> <p>Lechuga, espinaca, acelga, apio, perejil.</p> <p>Palma africana.</p> <p>Ornamentales y viveros.</p>		
<p>Fresa, zarzamora, frambuesa, arándano, vid</p> <p>Limón, naranja, mandarina, lima.</p> <p>Manzano, durazno, peral.</p> <p>Plátano, banano.</p> <p>Aguacate. Nogal.</p> <p>Tamarindo. Mango. Guayaba. Litchi.</p> <p>Café, cacao.</p> <p>Piña. Papayo. Maracuyá. Carambolo.</p> <p>Olivo. Algodonero. Agave.</p>	1.5	<p>Primera aplicación: cuando aparezcan las primeras 3-5 hojas del tallo principal (13 de la escala BBCH de desarrollo de la planta).</p> <p>Segunda aplicación: antes de floración (59 de la escala BBCH).</p> <p>Tercera aplicación: después de la floración, al primer racimo de frutos visible (etapa 71 de la escala BBCH).</p> <p>Aplicaciones posteriores: cada 30 días.</p>
<p>Arveja, soya, haba, garbanzo, chícharo, ejote, frijol.</p> <p>Maíz, sorgo, avena, centeno, arroz, cebada.</p> <p>Cártamo, girasol, ajonjolí.</p> <p>Caña de azúcar. Pastos.</p>	1.5	<p>Primera aplicación: cuando aparezcan las primeras 3-5 hojas del tallo principal (13 de la escala BBCH de desarrollo de la planta).</p> <p>Utilice 300 L de agua aproximadamente.</p> <p>Segunda aplicación: antes de floración (59 de la escala BBCH).</p> <p>Tercera aplicación: después de la floración, al primer racimo de frutos visible (etapa 71 de la escala BBCH).</p>

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Disolver **VELFOLIAR Z-20** en un recipiente con agua en la proporción de 1kg en 5-10 litros de agua y mezclar bien. Llenar un pulverizador convencional con la solución mezclada (agricultura 200- 500 L/ha). Asegurar un entremezclado uniforme, evitar tiempos de permanencia prolongados de la solución y lavar/ enjuagar minuciosamente el pulverizador después del uso.

Utilizar media máscara filtrante / filtro de polvo fino durante la aplicación, no respirar la niebla de pulverización y rociado. Conservar en un lugar seco y oscuro cerrado herméticamente en su envase original. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. No ingerir ni inhalar. Evite el contacto con ojos y piel.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de este producto, utilice el equipo de protección adecuado: guantes y botas de neopreno, camisa de algodón de manga larga, pantalones largos de algodón, zapatos, gorra de algodón; googles o lentes de seguridad y respirador con filtros NIOSH.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.

PRIMEROS AUXILIOS

En casos de inhalación accidental del polvo o productos de degradación, vaya a una zona ventilada. En caso de contacto accidental con la piel, lávese con agua. Si observa reacciones en la piel acuda al médico. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua, incluyendo debajo de los párpados. Si es necesario, consulte a un médico. En caso de ingestión, enjuague la boca con agua y después beber mucha agua. No induzca el vómito. No coma o beba nada.

En caso de intoxicación, de tratamiento sintomático.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “RESPETE LA DOSIS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.