

Uso: Agrícola

Formulación: Concentrado soluble

Registro: RSCO-FUNG-0575-X0471-375-80.0

Código OMRI: vel-23551

Presentación: 1 L



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo	% en peso
Extracto de gobernadora	80.0 %
Ingredientes inertes	
Coadyuvante	20.0 %
T O T A L	100.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

GOBERTIX actúa eficazmente como un fungicida orgánico elaborado a base de la mezcla de extractos naturales en el control de enfermedades que se indican a continuación.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Cebolla (0)	Pudrición blanca (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0 - 3.0 L/200 L de agua	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia del patógeno.
Tomate (0)	Cancer bacteriano (<i>Clavibacter michiganensis</i> <i>subsp. Muchiganensis</i>)		Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia del patógeno.
Banano (0)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	2.0 – 4.0 L/ 200 L de agua	Realizar dos aplicaciones foliares con un intervalo de 14 días, comenzando cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite
Periodo de reingreso a los lugares tratados: Inmediatamente después de realizar la aplicación

Categoría toxicológica 5, PRECAUCIÓN

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo, uso y aplicación del producto debe ocupar el equipo de protección personal indicado en la sección de “Precauciones y advertencias de uso”. Abra el envase quitando el sello cuidadosamente para evitar salpicaduras. Llena con agua el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad vierta en el tanque la dosis recomendada del producto medida con la ayuda de una probeta y agite vigorosamente, finalmente adicione el resto del agua al tanque de aplicación y agite nuevamente hasta mezclar perfectamente. Puede utilizar cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento. Para aplicación en equipos convencionales de aspersión se recomienda usar boquillas de cono lleno.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar **GOBERTIX** en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (más de 10 km/h), la eficacia del producto puede disminuir si llueve inmediatamente después de la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD

GOBERTIX no debe mezclarse con otros productos. Siempre que se pretenda aplicar el producto en mezcla con otros productos, deberá realizar una prueba previa de compatibilidad, estas deberán hacerse exclusivamente con productos registrados ante la autoridad competente.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el

equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón, y retire la ropa contaminada. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la persona a un lugar fresco y ventilado. Si el producto ha sido ingerido, no provocar el vómito, si éste no se ha presentado voluntariamente. Si la persona está INCONSCIENTE no administre nada por la boca y no induzca al vómito. Consiga atención médica inmediatamente.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Producto de origen botánico. Extracto de Gobernadora (*Larrea tridentata*), Familia Asteraceae.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: si se inhala irritación respiratoria, al contacto con la piel ardor y hormigueo (generalmente reversibles a las 12 horas); al contacto con los ojos, irritación; si se ingiere, vómito, diarrea y náuseas. Síntomas severos: Dolor de cabeza, visibilidad borrosa, debilidad, salivación y ansiedad.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe tratamiento específico. Administrar al paciente tratamiento sintomático. Mantenga al paciente acostado, establezca una corriente de aire y de ser necesario respiración controlada. En caso de ingestión no provoque el vómito. Realice un lavado gástrico con tubo endotraqueal.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.